



Typ: nástěnné svítidlo

Popis skla: bílé, ručně foukané, trojvrstvé, satén opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný, mosazný nebo nerezový

Type: wall lamp

Glass: white, hand-blown, three-layered, satin opal matt

Light body: white painted steel, brass or stainless steel plate

Тип: настенный светильник

Характеристика стекла: белое, выдувное вручную, трёхслойное, сатин опаловое матовое стекло

Корпус светильника: листовая сталь, покрытая белым лаком, латунная, нержавеющая

Typ: Wandleuchte

Glas: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Gehäuse: weiß lackiertes Stahlblech bzw. Messing- oder Edelstahlblech

Type: luminaire mural

Description du verre: blanc, soufflé de manière artisanale, satin opale mat


Corps du luminaire: tôle en acier peint en blanc, en laiton ou en inox

Typ: lampa naścienna

Szkló: białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal mat

Obudowa: stal malowana na biało, mosiądz lub stal nierdzewna





Type			A	B	C	D	☰
S8.1X2	2x25(20)W	E14	90	315	80	300	1400
S8.2X2 EVG	1x11W	2G7	90	315	80	300	1500
S8.1X3	3x40(30)W	E14	90	600	80	590	1800
S8.2X3 EVG	1x14W	G5	90	600	80	590	2000

IP20

LED Type	W	K	lm	A	B	C	D	☰
S8.LX1,315	11,4	3000	1500	90	315	80	300	1500
S8.LX2,315	11,4	4000	1550	90	315	80	300	1500
S8.LX1,600	15,6	3000	2260	90	600	80	590	2000
S8.LX2,600	15,6	4000	2340	90	600	80	590	2000

- X - 1 biały / white / белый / weiß / blanc / biały
- 3 mosaz / brass / латунь / Messing / laton / mosiądz
- 4 nerez / stainless steel / нержавеющей сталь / Edelstahl / inox / stal nierdzewna

IP20

KALISTO FROSTED

Type: stropní a nástěnné svítidlo
Stínítko: akrylátové sklo Frosted
Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný nebo nerezový

Type: ceiling and wall lamp
Lampshade: acrylic glass Frosted
Light body: white painted steel plate or stainless steel plate


Тип: потолочный и настенный светильник
Абажур: акрилового стекла Frosted
Корпус светильника: листовая сталь покрыта белым лаком или нержавеющей сталью

Type: Decken- und Wandleuchte
Schirm: Acrylglas Frosted
Gehäuse: weiß lackiertes Stahlblech oder Edelstahlblech

Type: luminaire de plafond et mural
Abat-jour: verre acrylique Frosted
Corps du luminaire: tôle en acier peint en blanc ou en inox

Typ: lampa sufitowa lub ścienna
Dyfuzor: szkło akrylowe Frosted
Obudowa: stal malowana na biało lub stal nierdzewna





Type			A	B	C	D	☰
S6.X14 EVG	1x14W	G5	92	600	83	590	2000
S6.X21 EVG	1x21W	G5	92	900	83	890	2750
S6.X28 EVG	1x28W	G5	92	1200	83	1190	3600

IP20

LED Type	W	K	lm	A	B	C	D	☰
S6.LX1.600	15,6	3000	2260	92	600	83	590	2000
S6.LX2.600	15,6	4000	2340	92	600	83	590	2000
S6.LX1.900	21,5	3000	3160	92	900	83	890	2750
S6.LX2.900	21,5	4000	3270	92	900	83	890	2750
S6.LX1.1200	31,2	3000	4520	92	1200	83	1190	3600
S6.LX2.1200	31,2	4000	4680	92	1200	83	1190	3600

X - 1 bitá / white / белый / weiß / blanc / biały
 - 4 nerez / stainless steel / нержавеющей сталь / Edelstahl / inox / stal nierdzewna

IP20 CE